



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2065/42 - 2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි සිකුරාදා - 2018.04.06

(රජයේ බලයට ප්‍රකිද්ධ කරන දෙ)

I වැනි කොටස: (I) වැනි තේරුය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බුදු පනත

3 වැනි වගන්තිය යටතේ නියෝග

2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බුදු පනත පැවත්‍යා ඇති බලතල ප්‍රකාර, මූදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමර්ථීර, වන මම මෙම ගැසට් නියෝගය මිශ්‍රිත, 2017.12.13 දිනැති අංක 2049/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය.

- පළමුවන තේරුය යටතේ වන උපතේරුය (ආ) ව පසුව පහත දූක්වෙන උපතේරුය එකතු කිරීමෙන් :-
(ඇ) පෙර තීරණය කළ නිර්ණායක පදනම්ව කරමාන්ත හා වෙළඳ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිරදේශය මත පහත වන III වන උප ලේඛනයේ, I වන හා II වන තීරුවල සඳහන් සංයෝගීකරණ වර්ගීකරණ දීර්ඝ අංක හා සංයෝගීකරණ සංකීත්‍යාක යටතේ රේඛා අනුරූපව IV වන තීරුවහි සඳහන් පරිදි සියයට 2.5 ක වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බුදු පහනදායී අනුපාත ගෙවිය යුතු ය.
- එකී අංක 2049/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙහි උපලේඛන II ව පසුව මෙහි උපලේඛන III එකතු කිරීමෙන් සංයෝගීකරණ කරනු ලැබේ.

2018 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින,

කොළඹ 01,

මූදල් අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

උපලේඛනය III

I සං.ව. දීර්ඝය	II සංයෝගීකරණ වර්ගීකරණ සංකීත්‍යාක	III විස්තරය	IV සහනදායී ඇනුපාතය
84.02		හුමාලය හෝ අනෙකුත් වාෂ්ප ජනක බොධිලේරු (අඩු විධින හුමාලය පිටකිරීමට හැකි මධ්‍ය දීර්ඝ උණුදිය බොධිලේරු හැර); අධිකාපන වතුර බොධිලේරු	
		හුමාලය හෝ අනෙකුත් වාෂ්ප ජනක බොධිලේරු :	



උපලේඛනය III (සම්බන්ධිතයේ)

I සං.ව. දිරෝගය	II සංයෝගීකරණ වර්ගීකරණ සංකීතය	III විස්තරය	IV සහනදායී අනුපාතය
	8402.12	පැයකට ටොන් 45 කට නොවැඩී ප්‍රමාණයක් ඩුමාලය නිපදවන්නා වූ වතුර නළ බොයිලේරු	2.5%
	8402.90	කොටස්	2.5%
84.14		වායු හෝ රික්ත පොම්ප, වායු හෝ අනෙකුත් වායු සම්පිළික සහ පංකා, පංකාවක් සමග වූ සංවාතන හෝ ප්‍රතිච්ඡික වියන, පෙරහන් සවිකලා වූ හෝ නොකලා වූ,	
	8414.80	අනෙකුත්	2.5%
84.17		මනයකින් යුත්ත, විදුලිමය නොවන, කාර්මික හෝ රසායනාගාර උෂ්මක හා උදුන්	
	8417.10	ලෝහවල ලෝපස් හෝ පයිරයිටස් විලින් තැනු බැඳීමට, උණු කිරීමට හා අනෙකුත් තාප කුයාවන්ට ගන්නා උෂ්මක හා උදුන්	2.5%
	8417.20	බෙකරී උදුන්, විස්කට උදුන් ඇතුළුව	2.5%
	8417.80	අනෙකුත්	2.5%
	8417.90	කොටස්	2.5%
84.19		ගැහස්ත කාර්යයන් සඳහා පාවිච්ච කරන වර්ගයේ යන්තු සූත්‍ර හෝ පිරියන යන්තු හැර, රත් කිරීම, පිසීම, කර කිරීම, ආසවනය කිරීම, ගෝධනය කිරීම, ජ්වාණුහරණය, පාඨ්චරිකරණය, ඩුමාල වැද්දීම, වියලීම, වාෂ්පිකරණය, වාෂ්ප තැවැටීම, සහිතවනය හෝ සිසිල්කරණය වැනි උෂ්මකව වෙනස් කිරීමේ පිළිවෙතකින්, ද්‍රව්‍ය පිළියම් කිරීම සඳහා, විදුලියෙන් රත් කරන හෝ නොකරන (85.14 දිරෝගයේ උෂ්මක, උදුන් සහ අනෙකුත් උපකරණ හැර), යන්තු සූත්‍ර, පිරියන යන්තු හෝ රසායනාගාර උපකරණ ; විදුලිමය නොවන ක්ෂේත්‍රීක හෝ සංවායක ජල තාපක	
	8419.89.90	අනෙකුත්	2.5%
84.20		ලෝහ හෝ විදුරු සඳහා ඒවා හැර, පදම් කිරීමේ හෝ අනෙකුත් පෙරලීමේ යන්තු, සහ ඒ සඳහා සිලින්ඩිර	
	8420.10	පදම් කිරීමේ හෝ අනෙකත් පෙරලීමේ යන්තු	2.5%
84.22		බදුන් සේදීමේ යන්තු ; බෝතල හෝ වෙනත් භාජන පිරිසිදු කිරීම හෝ වියලීම සඳහා යන්තුසූත්‍ර ; බෝතල, කැන්, පෙටටි, මුළු හෝ අනෙකුත් භාජන පිරිවීම, වැඩීම, මුදා කැවීම, හෝ ලේඛල් ඇතුවීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර ; බෝතල්, ජර්, බට සහ ඒ හා සමාන භාජන කැජ්සිසුල කිරීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර ; (තාප - හැකුළුම් එතිමේ යන්තු සූත්‍ර ඇතුළුව) අනෙකුත් ඇසිරීමේ හෝ එතිමේ යන්තු සූත්‍ර ; පානයන් වායු කැවීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර	
	8422.20	බෝතල හෝ වෙනත් භාජන පිරිසිදු කිරීම හෝ වේලීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8422.30.90	අනෙකුත්	2.5%
	8422.40	(තාප - හැකුළුම් එතිමේ යන්තු සූත්‍ර ඇතුළුව) අනෙකුත් ඇසිරීමේ හෝ එතිමේ යන්තු සූත්‍ර :	2.5%
84.23		බර යෙදීමෙන් ක්‍රියා කෙරෙන ගණන් කිරීමේ හෝ හරි වැරදි බැලීමේ යන්තු ඇතුළුව (සෙනුවී යුතුම් 5 හෝ රට වැඩි සංවේදිකාවකින් යුත් තුලා හැර) බර කිරුම් යන්තු සූත්‍ර ; සියලුම වර්ගයේ බර කිරුම් යන්තු පඩි	
	8423.20	ප්‍රවාහක මත ඇති හාන්ඩ් අඛණ්ඩව බර කිරීම සඳහා තරාදී	2.5%
84.24		(අතින් ක්‍රියා කරවන හෝ නොකරවන) ද්‍රව හෝ කුබු විදීම, විසිරුවා හැරීම හෝ ඉසිම සඳහා යාන්ත්‍රික උපකරණ ; පුරවන ලද හෝ නොලද ගිණු තිවනයන් ; ඉසින තුවක්ක හෝ එවැනි උපකරණ ; ඩුමාල හෝ වැලි ප්‍රස්කේරක යන්තු සහ එවැනි පිහිර විදින යන්තු	

උපලේඛනය III (සම්බන්ධිතය)

I සං.ව. දිරෝගය	II සංයෝගීකරණ වර්ගීකරණ සංකේතය	III විස්තරය	IV සහනදායී අනුපාතය
	8424.89	අනෙකුත්	2.5%
84.38		සත්ත්ව හෝ ස්ථාවර එළවු මේද හෝ කෙල් උකහා ගැනීම හෝ සකස් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා යන්තු සූත්‍ර හැර, මෙම පරිවෙශීදෙයේ අන් තැනක තිශේෂ නොපු හෝ ඇතුළත් නොවූ, ආභාර හෝ බිම කාර්මිකව සැකසීම හෝ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර	
	8438.10	බෙකරි යන්තු සූත්‍ර සහ මැකරෝගී, ස්පැශ්ටි හෝ සමාන නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර	2.5%
84.43		මුදුණය සඳහා 84.42 දිරෝගයේ තහඩු, සිලින්බර සහ අනෙකුත් මුදුණ අංගෝජාග භාවිතාවෙන මුදුණ යන්තු සූත්‍ර ; ඒකාබද්ධ වූ හෝ නොවූ, අනෙකුත් මුදුණ යන්තු, පිටපත් යන්තු සහ ගැක්ස් යන්තු ; ඒවායේ කොටස් සහ උපාංග	
	8443.11	රිල්ගෙනඩ්, විශ්සේට මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.12	කාර්යාල පරිගයේ (නොනැමු තත්ත්වයේදී එක් පැන්තක් සෞ.මි. 22 නොඉක්මවන සහ අනෙක් පැත්ත සෞ.මි. 36 නොඉක්මවන පිට භාවිතාකරන) පිට ගෙවි, විශ්සේට මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.13	අනෙකුත් විශ්සේට මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.14	රිල්ගෙනඩ්, ග්ලෙක්සොගුරුරික් මුදුණ හැර, ලෙටර් ප්‍රේස් මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.15	රිල්ගෙනඩ් හැර, ග්ලෙක්සොගුරුරික් මුදුණ හැර, ලෙටර් ප්‍රේස් මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.16	ග්ලෙක්සොගුරුරික් මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.17	ජ්‍රේටර් මුදුණ යන්තු සූත්‍ර	2.5%
	8443.19.10	පේෂකර්ම රේඩිපිලි සඳහා	2.5%
	8443.19.90	අනෙකුත්	2.5%
84.65		දුව, කිරුල, අස්ථී, තද රබර, තද ඒලාස්ටරික් හෝ සමාන තද දුව්‍ය වැඩ කිරීම සඳහා (ඇෂු ගැනීම, කොකු ගසා අම්පිම, ගම් ගැලුවීම හෝ අන් ආකාරයකින් එකලජ්කිරීම සඳහා යන්තු ඇතුළු) යන්තුවේපකරණ	
	8465.99	අනෙකුත්	2.5%
84.74		සන ස්වභාවයෙන් වන (කුඩා හෝ විලේප ඇතුළු) පස්, ගල්, ලෝපස් හෝ අනෙකුත් බනිජ දුව්‍ය තේරීම, ගැමීම, වෙන් කිරීම, ඝේදීම, කුඩා කිරීම, ඇඹුරීම, මිශ්‍ර කිරීම හෝ ඇැනීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර ; සන බනිජ ඉන්ධන, පිගන් මැටි විලේප, දුඩ් නොවූ සිමෙන්ති, බදාම දුව්‍ය හෝ කුඩා හෝ විලේප ස්වභාවයෙන් වන අනෙකුත් බනිජ නිෂ්පාදන, විශ්‍ර කිරීම, හැඩා ගැනීම හෝ වාන්තු කිරීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර ; වැලි වලින් වාන්තු අව්‍යු ගැඩයම් කිරීම සඳහා යන්තු	
	8474.10	තේරීමේ, ගැරීමේ, වෙන් කිරීමේ හෝ සේදීමේ යන්තු	2.5%
	8474.20	කුඩා කිරීමේ හෝ ඇඹුරීමේ යන්තු :	2.5%
	8474.31	කොන්ත්‍රිට් හෝ බදාම මිශ්‍ර කිරීමේ යන්තු	2.5%
	8474.32	බනිජ දුව්‍ය, ගල්කීල සමග මිශ්‍ර කිරීම සඳහා යන්තු :	2.5%
	8474.39	අනෙකුත්	2.5%
	8474.80	අනෙකුත් යන්තු සූත්‍ර :	2.5%
	8474.90	කොටස්	2.5%
84.77		මෙම පරිවෙශීදෙයේ අන් තැනක තිශේෂ හෝ ඇතුළත් නොවූ, රබර හෝ ඒලාස්ටරික් වැඩ කිරීම සඳහා හෝ මෙම දුව්‍යවලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යන්තු සූත්‍ර	

උපලේඛනය III (සම්බන්ධිතය)

I සං.ව. ඩිරෝය	II සංයෝගීකරණ වර්ගීකරණ සංස්කරණ	III විස්තරය	IV සහනදායී අනුපාතය
	8477.10	විදිමෙන් වාත්තු කිරීමේ යන්තු	2.5%
	8477.20	බාහිරාගමන යන්තු	2.5%
	8477.30	පිශීමෙන් වාත්තු කිරීමේ යන්තු	2.5%
	8477.40	රික්ත වාත්තු කිරීමේ යන්තු සහ වෙනත් තාප හැඩයම් කිරීමේ යන්තු	2.5%
	8477.51	වායු වයර වාත්තු කිරීම හෝ නැවත පිරවීම සඳහා හෝ අන්තර වියුත් වාත්තු කිරීම හෝ අනෙකුත් ආකාරයකින් හැඩයම් කිරීම සඳහා	2.5%
	8477.59	අනෙකුත්	2.5%
	8477.80	අනෙකුත් යන්තු සූත්‍ර :	2.5%
	8477.90	කොටස	2.5%
84.79		මෙම පරිවහේදයේ අන් තැනක නිශ්චිත හෝ ඇතුළත් නොවූ, තනි කාර්යයන් සහිත, යන්තු සහ යාන්ත්‍රික උපයෝගී උපකරණ	
	8479.82	මිශ්‍ර කිරීමේ, ඇතිමේ, කුඩා කිරීමේ, ඇඹිරීමේ, ගැරීමේ, හැලීමේ, සමඟානීය කිරීමේ, තෙතලයේද කිරීමේ හෝ කැලුනීමේ යන්තු :	2.5%
	8479.89.90	අනෙකුත්	2.5%
84.80		ලෝහ වාත්තු පටිවල සඳහා වාත්තු පෙටරි ; වාත්තු පදනම් ; වාත්තු මෝස්කර ; ලෝහ (ලෝහ කුටිර අව්‍යු හැර), ලෝහ කාබයිඩ, විදුරු, බනිජ දුව්‍ය, රබර හෝ ජේලාස්ටික් සඳහා අව්‍යු	
	8480.79	අනෙකුත්	2.5%
85.15		කැපීමට හැකි හෝ නොහැකි, විදුලි (විදුලි බලයෙන් තාපිත ගැස් ඇතුළත), ලේසර හෝ අනෙකුත් ආලෝක හෝ පෝටෝන් කුම්බ, අල්ට්‍රාසොනික්, ඉලෙක්ට්‍රොන් කදම්බ, මුම්බක ස්පන්දන හෝ ඒලැස්මා ආරක් පාස්සන, පිත්තල පොඩියෙන් පාස්සන හෝ වැල්ඩ්‍යම කරන යන්තු සහ උපකරණ කට්ටල ; ලෝහ හෝ තාප පීඩිත ලෝහකාබයිඩ උණුසුම් ස්ථේ කිරීම සඳහා වූ විදුල්ත් යන්තු සහ උපකරණ කට්ටල	
	8515.19	අනෙකුත්	2.5%