ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශෙෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2431/ 44 - 2025 අප්‍රේල් මස 11 වැනි සිකුරාදා - 2025.04.11

2431/44 ஆம் இலக்கம் - 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிறல் மாதம் 11 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பி. 14/2008 (v)

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டம்.

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 6 (உ) மற்றும் 21 ஆம் பிரிவுகளுடன் சேர்த்துவாசிக்கப்படும் பிரிவு 51 இன்கீழ் சுற்றாடல் அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

வைத்தியர் தம்மிக பட்டபெந்தி,
சுற்றாடல் அமைச்சர்.

கொழும்பு,
2025.04.03.

ஒழுங்குவிதிகள்

2016 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் 06 ஆந் திகதிய 996/27 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு (கழிவு ஏற்பு வசதிகள்) ஒழுங்குவிதிகள் இத்தால் பின்வருமாறு மேலும் திருத்தப்படுகின்றன:-

(1) அதன் 3 ஆம் ஒழுங்குவிதியில், “அதிகாரசபை அல்லது எவரேனும் சேவை வழங்குநர்,” என்னும் சொற்களுக்கு பதிலாக “அதிகாரசபை அல்லது கழிவு ஏற்பு வசதிகளை வழங்குவதற்கு அதிகாரசபையுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட எவரேனும் சேவை வழங்குநர்,” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்;

(2) அதன் 4 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் (2) ஆம் உட்பந்தியின் (அ) என்னும் உட் பந்தியில், “எவரேனும் சேவை வழங்குநரைப் பணிக்கலாம்;” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “அதிகாரசபையின் எவரேனும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநரைப் பணிக்கலாம்;” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்;

இவ் அதிவிஷேட வர்த்தமானியை www.documents.gov.lk எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

(3) ஒழுங்குவிதி 5ஐ உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய ஒழங்குவிதியை உப்புகுத்துவதன்மூம்:-

"5அ. அதிகாரசபை அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்டவொரு சேவை வழங்குநர் அல்லாதவரும் ஒரு துறைமுகம், கப்பற்றுறைமுகம், முடிவிடம், கப்பல் பழுதுபார்த்தல் சாலை, துறைமுக மேடை, கப்பல் நங்கூரமிடும் இடம் கரைக்கப்பாலுள்ள கடல்சார்ந்த அமைப்பு என்பவற்றுக்குப் பொறுப்பாகவுள்ளவருமான எவரேனுமாள் அதிகார சபை அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநர் அல்லாத கப்பற் சொந்தக்காரர், முகவர் அல்லது கப்பற்றலைவர், கப்பற் கழிவு அகற்றுகையைப் பயன்படுத்துதலாகாது அல்லது அத்தகைய கப்பற் கழிவு அகற்றுகையின் பாவனை தொடர்பாக உடன்படிக்கை செய்துகொள்ளலாகாது.''

(4) அதன் ஒழுங்குவிதி 6 இல் -

(அ) அதன் ஒழுங்குவிதி 6 இன் (1) ஆம் பந்தியைப் பின்வருவதனால் மாற்றீடு செய்வதன் மூலமும்:-

"(1) கழிவு ஏற்பு வசதியை வழங்குவதற்கு அதிகாரசபையின் சேவை வழங்குநரொருவராகப் பதிவுசெய்யப்படுவதற்கு உட்கருதுகின்ற ஏதேனும் கம்பனி, கழிவெண்ணையை அகற்றுவதற்காக அ, ஆ, இ மற்றும் ஈ என்பனவாகப் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு அத்தகைய சேவை வழங்குநர் உட்கருதுகின்ற சேவை வகுதிகளின் அடிப்படையின்மீது பின்வருவனவற்றை உடையதாதல் வேண்டும்:

கழிவெண்ணெய்

வகுதி அ - 200 சீபிஎம் ஐ விஞ்சுகின்ற கழிவெண்ணெய்ச் சேவை வழங்குநர்கள்

இவ்வகுதியிலுள்ள சேவை வழங்குநர்கள் தனியொரு கப்பலிலிருந்து 200 சீபிஎம் மை விஞ்சுகின்ற கழிவெண்ணெயை அகற்றுவதுடன் இவ்வகுதியின் கீழ் தகைமைபெறுவதற்கு விண்ணப்பகாரர்கள் பின்வரும் தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும்:-

(அ) விண்ணப்பகாரர், இலங்கையில் உரியமுறையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனியொன்றாக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஆ) கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவெண்ணெய் அப்புறப்படுத்தல் வசதிகளைத் தொழிற்படுத்து வதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கிணங்க, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமது சொந்தக் கழிவுச் செய்முறைப்படுத்தல் வசதியை விண்ணப்பகாரர்கள் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;

(இ) நாளொன்றுக்கு 100 சீபிஎம் என்ற குறைந்தபட்ச செய்முறைப்படுத்தற் கொள்ளளவுடன், வசதியானது, மண்டி, கழிவெண்ணெய், சமயலறைக் கழிவுநீர் அல்லது மாசுபடுத்தப்பட்ட/குப்பையாக்கப்பட்ட/ பயன்படுத்தப்படமுடியாத பெற்றோலிய உற்பத்திகள் போன்ற கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவைச் சுத்திகரிப்பதற்கு, மீள்சுழற்சிசெய்வதற்கு அல்லது அப்புறப்படுத்துவதற்கு இயன்றதாதல் வேண்டும்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரரின் வளவுகளில் 1000 சீபிஎம் என்ற குறைந்தபட்சக் களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு கிடைக்கக்கூடியதாதல் வேண்டும்; (#)

(உ) ஒவ்வொன்று 400 சீபிஎம் க்குக் குறையாத கொள்ளளவைக்கொண்ட, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கப்பல்கள் அல்லது சுமைப்படகுகள் உட்பட, விண்ணப்பகாரர் கடலில் அவர்களின் சொந்தக் குறைந்தபட்சக் கழிவுச் சேகரிப்புக் கொள்ளளவைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அவர்களின் கழிவுச் சேகரிப்புக் கப்பற்றொகுதியின் மொத்தக் கொள்ளளவு 1000 சீபிஎம் மை விஞ்சுதல் வேண்டுமெனபதுடன் வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் கழிவெண்ணெய் இடம்பெயர்க்கப்படுவதற்காக அங்கீகரிக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(ஊ) கடற்றுறையிலிருந்து விண்ணப்பகாரரின் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதிக்குக் கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவின் வீதிப்போக்குவரத்தைக் கண்காணிப்பதற்கு அதிகாரசபையினால்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான காப்புப்பரீட்சிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இடப்பட்டும் ஜீபீஎஸ் முறைமைகள் பொருத்தப்பட்டும் உள்ள, 200 சீபிஎம் கொண்ட குறைந்தபட்சக் கொள்ளளவுடனான வீதித் தாங்கல் கலன்களைக்கொண்ட வாகனத்தொகுதியுட்பட, விண்ணப்பகாரர் தகுந்த வீதிப்போக்குவரத்து வசதிகளை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்;

(எ) விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து, இலங்கைச் சுங்கத்திலிருந்து ஆட்சேபனை இல்லாமை/ விடுவிப்புக் கடிதமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்;

(ஏ) விண்ணப்பகாரர், மின்வலு அமைச்சிடமிருந்து இலங்கையில் பெற்றோலிய உற்பத்திகளை விற்பனை செய்வதற்காகச் செல்லுபடியான அங்கீகாரமொன்றை வைத்திருத்தல் வேண்டும்;

(ஐ) வீதித் தாங்கல் கலன்கள், எண்ணெய்க்குழாய்கள், களஞ்சியப்படுத்துகை, நீர் வெளியேற்றம் அல்லது சுத்திகரித்தல் வசதிகளிலிருந்து இடம்பெறும் எவையேனும் தீழ்ப்புச் சம்பவங்களை மேவுவதற்கு விண்ணப்பகாரர் ஒரு வங்கி உத்தரவாதத்தை அல்லது 5 மில்லியன் ரூபாவான வைப்பைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இயன்றவராகவிருத்தல் வேண்டும்.

வகுதி ஆ - கழிவெண்ணெய் சேவை வழங்குநர்கள் (200 சீபிஎம் 75 சீபிஎம்)

இவ்வகுதியிலுள்ள சேவை வழங்குநர்கள், தனியொரு கப்பலிலிருந்து 200 சீபிஎம் மை விஞ்சாத ஆனால் 75 சீபிஎம் க்குக் குறைவாகவிராத கழிவெண்ணெயை அகற்றுகின்றனரென்பதுடன் விண்ணப்பகாரர்கள் இவ்வகுதியின்கீழ் தகைமைபெறுவதற்குப் தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும்.

(அ) விண்ணப்பகாரர், இலங்கையில் உரியமுறையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனியொன்றாக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஆ) கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவெண்ணெய் அப்புறப்படுத்தல் வசதிகளைத் தொழிற்படுத்து வதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கிணங்க, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமது சொந்தக் கழிவுச் செய்முறைப்படுத்தல் வசதியை விண்ணப்பகாரர்கள் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; அல்லது

விண்ணப்பத்திலுள்ள காலஎல்லைக்கான காலப்பகுதிக்காகச் செய்முறைப்படுத்துவதற்காகக் கழிவெண்ணெய் சேகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கழிவெண்ணெய் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதியுடனானவோர் உடன்படிக்கை;

(இ) விண்ணப்பகாரரின் வளவுகளில் 500 சீபிஎம் என்ற குறைந்தபட்சக் களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு கிடைக்கக்கூடியதாதல் வேண்டும்;

(ஈ) 400 தொன்களை விஞ்சுகின்ற மொத்தக் கொள்ளளவுடனானதும் வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் கழிவெண்ணெய்யை இடம்பெயர்ப்பதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான அவர்களின் கழிவுச் சேகரிப்புக் கப்பற்றொகுதியில் ஒரு கப்பல் அல்லது சுமைப்படகு உட்பட, விண்ணப்பகாரர் கடலில் அவர்களின் சொந்தக் குறைந்தபட்சக் கழிவுச் சேகரிப்புக் கொள்ளளவைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; அல்லது

விண்ணப்பத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஎல்லைக்காகக் கழிவெண்ணெய் சேகரிப்புச் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு 400 சீபிஎம் க்கு மேற்பட்ட கொள்ளளவைக்கொண்ட கழிவெண்ணெய்ச் சேகரிப்புக் கப்பல் தொழிற்பாட்டுக் கம்பனியொன்றுடனானவோர் உடன்படிக்கை.

(உ) கடற்றுறையிலிருந்து விண்ணப்பகாரரின் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதிக்குக் கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவின் வீதிப்போக்குவரத்தைக் கண்காணிப்பதற்கு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான காப்புப்பரீட்சிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இடப்பட்டும் ஜீபீஎஸ் முறைமைகள் பொருத்தப்பட்டும் உள்ள 60 சீபிஎம் கொண்ட குறைந்தபட்சக் கொள்ளளவுடனான வீதித் தாங்கல் கலன்களைக்கொண்ட வாகனத்தொகுதியுட்பட, விண்ணப்பகாரர் தகுந்த வீதிப்போக்குவரத்து

வசதிகளை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஊ) விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து, இலங்கைச் சுங்கத்திலிருந்து ஆட்சேபனை இல்லாமை/ விடுவிப்புக் கடிதமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்;

(எ) விண்ணப்பகாரர் மின்சக்தி மற்றும் மின்வலு அமைச்சிடமிருந்து இலங்கையில் பெற்றோலிய உற்பத்திகளை விற்பனைசெய்வதற்காகச் செல்லுபடியான அங்கீகாரமொன்றை வைத்திருத்தல் வேண்டும்;

(ஏ) வீதித் தாங்கல் கலன்கள், எண்ணெய்க்குழாய்கள், களஞ்சியப்படுத்துகை, நீர் வெளியேற்றம் அல்லது சுத்திகரித்தல் வசதிகளிலிருந்து இடம்பெறும். எவையேனும் தீழ்ப்புச் சம்பவங்களை மேவுவதற்கு விண்ணப்பகாரர் ஒரு வங்கி உத்தரவாதத்தை அல்லது 5 மில்லியன் ரூபாவான வைப்பைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இயன்றவராகவிருத்தல் வேண்டும்.

வகுதி இ - கழிவெண்ணெய்ச் சேவை வழங்குநர்கள் (75 சீபிஎம் 50 சீபிஎம்)

இவ்வகுதியிலுள்ள சேவை வழங்குநர்கள், தனியொரு கப்பலிலிருந்து 75 சீபிஎம் மை விஞ்சாத ஆனால் 50 சீபிஎம் க்குக் குறைவாகவிராத கழிவெண்ணெய்யை அகற்றுகின்றனரென்பதுடன் விண்ணப்பகாரர்கள் இவ்வகுதியின்கீழ் தகைமைபெறுவதற்குப் தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும் :

(அ) எவரேனும் விண்ணப்பகாரர், இலங்கையில் உரியமுறையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனியொன்றாக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஆ) கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவெண்ணெய் அப்புறப்படுத்தல் வசதிகளைத் தொழிற்படுத்துவதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கிணங்க, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமது சொந்தக் கழிவுச் செய்முறைப்படுத்தல் வசதியை விண்ணப்பகாரர்கள் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பத்திலுள்ள காலஎல்லைக்கான காலப்பகுதிக்காகச் செய்முறைப்படுத்துவதற்காகக் கழிவெண்ணெய் சேகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கழிவெண்ணெய்ச் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதியுடனானவோர் உடன்படிக்கை;

(இ) விண்ணப்பகாரரின் வளவுகளில் 150 சீபிஎம் என்ற குறைந்தபட்சக் களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு கிடைக்கக்கூடியதாதல் வேண்டும்;

(ஈ) 400 தொன்களை விஞ்சுகின்ற மொத்தக் கொள்ளளவுடனும் வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் கழிவெண்ணெய் இடம்பெயர்ப்பதற்கான அங்கீகாரத்துடனும் விண்ணப்பகாரர் அவர்களின் கழிவுச் சேகரிப்புக் கப்பற்றொகுதியில் ஒரு கப்பல் அல்லது சுமைப்படகு உட்பட, கடலில் அவர்களின் சொந்தக் குறைந்தபட்சக் கழிவுச் சேகரிப்புக் கொள்ளளவை உடையவராதல் வேண்டும்; அல்லது விண்ணப்பத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஎல்லைக்காகக் கழிவெண்ணெய்ச் சேகரிப்புச் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு 400 சீபிஎம் க்கு மேற்பட்ட கொள்ளளவைக்கொண்ட கழிவெண்ணெய்ச் சேகரிப்புக் கப்பலைத் தொழிற்படுத்துகின்ற கம்பனியொன்றுடனான உடன்படிக்கை;

(உ) கடற்றுறையிலிருந்து விண்ணப்பகாரரின் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதிக்குக் கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவின் வீதிப்போக்குவரத்தைக் கண்காணிப்பதற்கு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான காப்புப்பரீட்சிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இடப்பட்டும் ஜீபீஎஸ் முறைமைகள் பொருத்தப்பட்டும் உள்ள, 60 சீபிஎம் கொண்ட குறைந்தபட்சக் கொள்ளளவுடனான வீதித் தாங்கல் கலன்களைக்கொண்ட வாகனத்தொகுதியுட்பட, விண்ணப்பகாரர் தகுந்த வீதிப்போக்குவரத்து வசதிகளை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஊ) விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து, இலங்கைச் சுங்கத்திலிருந்து ஆட்சேபனை இல்லாமை/ விடுவிப்புக் கடிதமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்;

(எ) விண்ணப்பகாரர், மின்வலு மற்றும் மின்சக்தி அமைச்சிடமிருந்து இலங்கையில் பெற்றோலிய

உற்பத்திகளை விற்பனைசெய்வதற்காகச் செல்லுபடியான அங்கீகாரமொன்றை வைத்திருத்தல் வேண்டும்;

(ஏ) வீதித் தாங்கல் கலன்கள், எண்ணெய்க்குழாய்கள், களஞ்சியப்படுத்துகை,நீர் வெளியேற்றம் அல்லது சுத்திகரித்தல் வசதிகளிலிருந்து இடம்பெறும் எவையேனும் தீழ்ப்புச் சம்பவங்களை மேவுவதற்கு விண்ணப்பகாரர் ஒரு வங்கி உத்தரவாதத்தை அல்லது 5 மில்லியன் ரூபாவான வைப்பைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இயன்றவராகவிருத்தல் வேண்டும்.

வகுதி ஈ - கழிவெண்ணெய்ச் சேவை வழங்குநர்கள் (50 சீபிஎம்க்குக் குறைவாக)

இவ்வகுதியிலுள்ள மேவை வழங்குநர்கள் தனியொரு கப்பலிலிருந்து 50 சீபிஎம் விஞ்சாத கழிவெண்ணெய்யை அகற்றுவதுடன் இவ்வகுதியின் கீழ் தகைமை பெறுவதற்கு விண்ணப்பகாரர்கள் பின்வரும் தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும்:-

(அ) எவரேனும் விண்ணப்பகாரர், இலங்கையில் உரியமுறையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனியொன்றாக இருத்தல் வேண்டும்:

(ஆ) கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவெண்ணெய் அப்புறப்படுத்தல் வசதிகளைத் தொழிற்படுத்து வதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கிணங்க, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமது சொந்தக் கழிவுச் செய்முறைப்படுத்தல் வசதியை விண்ணப்பகாரர்கள் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; அல்லது

விண்ணபத்திலுள்ள காலஎல்லைக்கான காலப்பகுதிக்காகச் செய்முறைப்படுத்துவதற்காக விண்ணப்பகாரரின் கழிவெண்ணெய்ச் சேகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால்அங்கீகரிக்கப்பட்டகழிவெண்ணெய் செய்முறைப்படுத்தல்பொறித்தொகுதியுடனான உடன்படிக்கை;

(இ) விண்ணப்பகாரரின் வளவுகளில் 100 சீபிஎம் என்ற குறைந்தபட்சக் களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு கிடைக்கக்கூடியதாதல் வேண்டும்;

(ஈ) 400 தொன்களை விஞ்சுகின்ற மொத்தக் கொள்ளளவுடனும் வணிகக் கப்பற்றொழில் தலைமையதி பதியினால் கழிவெண்ணெய்யை இடம்பெயர்ப்பதற்கான அங்கீகாரத்துடனும் விண்ணப்பகாரர் அவர்களின் கழிவுச் சேகரிப்புக் கப்பற்றொகுதியில் ஒரு கப்பல் அல்லது சுமைப்படகு உட்பட, கடலில் அவர்களின் சொந்தக் குறைந்தபட்சக் கழிவுச் சேகரிப்புக் கொள்ளளவை உடையவராதல் வேண்டும்; அல்லது

விண்ணபத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஎல்லைக்காகக் கழிவெண்ணெய் சேகரிப்புச் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு 400. சீபிஎம் க்கு மேற்பட்ட கழிவெண்ணெய்ச் சேகரிப்புக் கொள்ளளவைக்கொண்ட கப்பலைத் தொழிற்படுத்துகின்ற உடன்படிக்கை; கம்பனியொன்றுடனான உடன்படிக்கை

(உ) கடற்றுறையிலிருந்து விண்ணப்பகாரரின் செய்முறைப்படுத்தல் பொறித்தொகுதிக்குக் கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவின் வீதிப்போக்குவரத்தைக் கண்காணிப்பதற்கு அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான காப்புப்பரீட்சிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இடப்பட்டும் ஜீபீஎஸ் முறைமைகள் பொருத்தப்பட்டும் உள்ள, சீபிஎம் கொண்ட குறைந்தபட்சக் கொள்ளளவுடனான வீதித் தாங்கல் கலன்களைக்கொண்ட வாகனத்தொகுதியுட்பட, விண்ணப்பகாரர் தகுந்த வீதிப்போக்குவரத்து வசதிகளை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்;

(ஊ) விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து, இலங்கைச் சுங்கத்திலிருந்து ஆட்சேபனை இல்லாமை/ விடுவிப்புக் கடிதமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்;

(எ) விண்ணப்பகாரர், மின்சக்தி மற்றும் மின்வலு அமைச்சிடமிருந்து இலங்கையில் பெற்றோலிய உற்பத்திகளை விற்பனைசெய்வதற்காகச் செல்லுபடியான அங்கீகாரமொன்றை வைத்திருத்தல் வேண்டும்;

(ஏ) வீதித் தாங்கல் கலன்கள், எண்ணெய்க்குழாய்கள், களஞ்சியப்படுத்துகை, நீர் வெளியேற்றம் அல்லது சுத்திகரித்தல் வசதிகளிலிருந்து இடம்பெறும் எவையேனும் தீழ்ப்புச் சம்பவங்களை மேவுவதற்கு விண்ணப்பகாரர் ஒரு வங்கி உத்தரவாதத்தை அல்லது 5 மில்லியன் ரூபாவான வைப்பைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு

இயன்றவராகவிருத்தல் வேண்டும்.

சாக்கடை

(அ) உபகரணத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாக்கடைப் போக்குவரத்து வசதி.

(ஆ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாக்கடைப் பரிகரிப்புப் பொறித்தொகுதி அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாக்கடைப் பரிகரிப்பு அல்லது அப்புறப்படுத்தல் வசதியுடனான உடன்படிக்கை.

குப்பைகூளம்

(அ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட திண்மக் கழிவு சேகரிப்புத் தனிவேறாக்கல் வசதி.

(ஆ) வெவ்வேறு வகையினவான குப்பைகூளங்களுக்காகக் கழிவு மீள்சுழற்சி வசதியுடனான உடன்படிக்கை.

(1அ) ஒரு சேவை வழங்குநராகப் பதிவுசெய்யப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், இதற்கான அட்டவணை III இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்துடன் சேர்த்து அட்டவணை II இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் அதிகாரசபைக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.".

(ஆ) அதன் (2) ஆம் பந்தியில்-

(i) 'ஓராம் பந்தியின்கீழ்" என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக "பந்தி (1அ) வின்கீழ்" என்னும் சொற்களையும் எண்ணையும் இடுவதன்மூலமும்;

(ii) அதன் உட்பந்தி (ஈ) ஐ உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய உட்பந்தியை உட்புகுத்துவதன்மூலமும்:-

"(ஈஈ) 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க, தேசிய சூழல் சட்டத்தின்கீழ் மத்திய சூழல் அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட்ட சூழற் பாதுகாப்பு உரிமத்தின் பிரதி ஒன்று;';

(iii) அதன் (ஓ) என்னும் உட்பந்தியை உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய உட்பந்திகளை உட்புகுத்துவதன்மூலமும்:-

"(ஔ) எண்ணெய் களஞ்சியப்படுத்துகைத் தாங்கிப் பண்ணையினதும் நீர்வெளியேற்ற அல்லது மீள்வரையறுக்கப்பட்ட வசதியினதும் தீயெதிர்ப்பு மற்றும் எண்ணெய் வழிந்தோடல் எதிர்பாரா நிகழ்வுத் திட்டத்தினதும் விரிவான திட்டம்பற்றிய பிரதி ஒன்று.

(க) கப்பல்களிலிருந்து கழிவெண்ணெய்யைச் சேகரிப்பதற்குச் சேவை வழங்குநரினால் பயன்படுத்தப்படவுள்ள கலத்தின் அல்லது சுமைப்படகின் இயைபான சான்றிதழ்களின் பிரதிகள்:-

(i) வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் வழங்கப்பட்ட கப்பலின் பதிவக வியாபாரச் சான்றிதழும் இலங்கையின் கடலோர நிருவாகத்தின் சார்பில் வகுப்பாக்கச் சங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட நடப்பு ஆய்வுச் சான்றிதழும் அல்லது கடல்செல் தகுதிச் சான்றிதழும்,

(ii) பாதுகாப்பு மற்றும் நட்டோத்தரவாதக் களரியினால் வழங்கப்பட்ட (விளைவாந்தன்மையினதான சேதத்தைச் சுத்திகரிப்பதற்கான ஆகுசெலவுட்பட), பொறுப்புக்கான காப்புறுதிச்

(iii) மார்பொல் 73/78 சமவாயத்தின் பிண்ணிணைப்பு 1 இன் ஒழுங்குவிதி 37 இற்கிணங்க ஏதேனும் எண்ணெய் வழிந்தோடல் சம்பவத்தைக்

கட்டுப்படுத்துவதற்குக் "கப்பலின்மீது எண்ணெய்த் தீழ்ப்பு, அவசரகாலத் திட்டத்தின்" அல்லது, அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப் பட்ட மாற்று ஒழுங்கேற்பாட்டின் பிரதி ஒன்று;

(iv) இலங்கையின் கடலோர நிருவாகத்தின் சார்பில் வகுப்பாக்கச் சங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட கடல் தீழ்ப்பைத் தடுப்பதற்கான உபகரணங்களினதும் பொருத்திகளினதும் தொழிற்பாட்டு நிலைமையை உறுதிப்படுத்துகின்ற செல்லுபடியான சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழின் பிரதி ஒன்று;

(V) இலங்கையின் கடலோர நிருவாகத்தின் சார்பில் வகுப்பாக்கச் சங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டதும்,சர்வதேசக் கடலோர ஒழுங்கமைப்பினால் காலத்துக்குக்காலம் திருத்தப்பட்டவாறானதுமான 1974 ஆம் ஆண்டின் கடலில் உயிர்காப்புக்கான சர்வதேசச் சமவாயத்துக்கிணங்க (கடலில் உயிர்காப்பு 1974) கலத்தின் கடல்செல் தகுதி; அத்துடன்

(vi) அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவொரு கம்பனியினால் வழங்கப்பட்ட கலத்தின் எண்ணெய்க் குழாய்ப் பரீட்சிப்புச் சான்றிதழ்களின் பிரதி ஒன்று.

(இ) அதன் (2) ஆம் பந்தியை உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய பந்தியை உட்புகுத்துவதன்மூலமும்:-

"(2அ) இலங்கையின் நீர்ப்பரப்புகளில் பயணிக்கின்ற கப்பல்களுக்காக அல்லது இலங்கைத் துறைமுகங்களுக்கு வராத கப்பல்களுக்காக கழிவு ஏற்பு வசதியை வழங்குவதற்குச் சேவை வழங்குநராகப் பதிவுசெய்யப்படுவதற்கு உட்கருதுகின்ற எவரேனும் சேவை வழங்குநர் பின்வரும் மேலதிக நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுதல் வேண்டும்.-

(அ) 5,000,000.00 ரூபாவான வங்கி உத்தரவாதமொன்று;

(ஆ) பின்வரும் கழிவைக் கொண்டுசெல்கின்ற கொள்ளளவுகளைக் கொண்ட ஒரு கலன் அல்லது சுமைப்படகு:-
(i) திரவக் கழிவுக்காக 350 m^3; அல்லது
(ii) திண்மக் கழிவுக்காக 50m^3;

(இ) தேவைப்படுகின்றபோது கழிவகற்றுகைத் தொழிற்பாடுகளின் கரைக்கப்பாலான கண்காணிப்புக்கு அதிகாரசபையின் அலுவலர்களுக்கு வசதிகள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(ஈ) அதிகாரசபைக்கு டபிள்யூஆர்எஸ் தொடர்பான கொடுப்பனவை அறவிடுவதற்குச் சேவை வழங்குநரினாலான பதிவின் செல்லுபடிக் காலப்பகுதியின் முடிவுவரை 1,500,000.00 ரூபாவான குறைந்தபட்ச வைப்புப் பேணப்படுதல் வேண்டும்.''

(5) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஒழுங்குவிதி 9 ஆனது, அவ்வொழுங்குவிதியின் (1) ஆம் பந்தியில், "உபகரணம் உள்ளடங்கலாக கழிவுப்பெறுகை செயற்பாட்டின்" என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக "கப்பலிலிருந்து கழிவகற்றல் தொழிற்பாட்டிலிருந்து கழிவு இடம்பெயர்த்தலிலிருந்து, கழிவுக் களஞ்சியப்படுத்துகையிலிருந்து மற்றும் கழிவுப் பரிகரித்தலிலும் அப்புறப்படுத்துதலிலுமிருந்து அத்துடன் வசதிகளிலிருந்தும் உபகரணங்களிலிருந்தும் உட்பட கழிவு ஏற்புச் செயற்பாட்டின்" என்னும் சொற்களை இடுவதன்மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது;

(6) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஒழுங்குவிதி 10 ஆனது, அதன் (2) ஆம் பந்தியில் ''வெளியேற்றப்படுகின்றது" என்னும் சொல்லுக்குப் பதிலாக "ஒப்படைக்கப்படுகின்றது" என்னும் சொல்லை இடுவதன்மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது;

(7) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஒழுங்குவிதி 10 ஐ உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய ஒழுங்குவிதியைச் சேர்ப்பதன்மூலமும்.

"10அ. (1) ஒழுங்குவிதி 10 இன் (2) ஆம் பந்தி எவ்வாறிருப்பினும், கப்பலொன்று, ஒழுங்குவிதி 10 இன் (1) ஆம்

பந்தியிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைமுறையை அது பின்பற்றினால் மற்றும் அதன்மீது திரண்டுள்ளனவாகக் கப்பலிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டவையும் அக்கப்பலின் உட்கருதப்பட்ட கடற்பயணத்தின்போது ஒப்படைப்புத் துறைமுகம்வரை அதன்மீது திரளுகின்றவையுமான எல்லாக் கழிவுகளுக்கும் போதிய, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு உள்ளதென அதிகாரசபை திருப்திப்பட்டால், கப்பலினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவை ஒப்படைக்காமல் அடுத்த வந்தடையும் துறைமுகத்துக்கு அது செல்லலாம்.

(2) துறைமுகத்தை அல்லது முடிவிடத்தை விட்டுச்செல்லுமுன்னர் கப்பலிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட கழிவைப் பயன்படுத்தி ஒப்படைத்தவையும் ஒருதுறைமுகத்தை அல்லது முடிவிடத்தை வந்தடைகின்றவையுமான எல்லாக் கப்பல்களும், கழிவு ஏற்பு வசதிகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கழிவின் வகை மற்றும் தொகையின் அடிப்படையிலான ஆகுசெலவுகளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்கமுறையில் உதவுதொகை செலுத்துவதற்கெனக் கப்பலுக்குச் சேவை வழங்குகின்ற பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநருக்குக் கட்டணமொன்றைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(8) அதன் ஒழுங்குவிதி 12 ஐ உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய ஒழுங்குவிதியை உட்புகுத்துவதன்மூலமும்:-

12அ. ஒரு துறைமுகத்தை அல்லது முடிவிடத்தை வந்தடைகின்ற ஒரு கப்பலின் கப்பற்றலைவர், மார்பொல் 73/78 இன் ஏற்பாட்டுக்கிணங்க எவரேனும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநரினூடாக அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட்ட ஒரு வசதிக்குக் கப்பற்சரக்கு மீதங்கள் ஒப்படைக்கப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும். கப்பற்சரக்கு மீதங்களை ஒப்படைப்பதற்கான ஏதேனும் கட்டணம், பாவனையாளரினால் சேவை வழங்குநருக்குச் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.".

(9) அதன் ஒழுங்குவிதி 13 இனை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் ஒழுங்குவிதியை இடுவதன்மூலமும்:-

"13. (1) ஒவ்வொரு சேவை வழங்குநரும், அதிகாரசபையினால் விதித்துரைக்கப்பட்டவாறு அத்தகைய சேவை வழங்குநரினால் பெறப்பட்ட கழிவு அப்புறப்படுத்தப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

(2) கப்பலிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட எல்லாக் கழிவெண்ணெய்களும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தூய்மையாக்குதல் வசதிக்கு நெறிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(3) பயன்படுத்தப்பட முடியாத எல்லாக் கழிவெண்ணெய்களினதும் மீதங்கள் (மார்பொல் பிண்ணைப்பு (1) இறுதி அப்புறப்படுத்துகைக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசதிக்கு இடம்பெயர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

(4) எல்லா மார்பொல் பின்னிணைப்பு iv (சாக்கடை) கறுப்பு, சாம்பல் நீரும் பரிகரிப்புக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசதிகளுக்கு நெறிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் பரிகரிப்புக்குப்பின்னர் கடலுக்குள் அல்லது தோதான இடங்களினுள் விடுவிக்கப்படலாம்.

(5) மார்பொல் பின்னிணைப்பு v கழிவு (குப்பைகூளம்) சேகரிக்கப்பட்ட எல்லாக் குப்பைகூளங்களும் தனிவேறாக்கப்பட்டு சேவை வழங்குநருக்குச் சொந்தமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக்கு இடம்பெயர்க்கப்பட்டு மீள்சுழற்சி நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும். மீள்சுழற்சிசெய்யப்படமுடியாத எல்லாப் பொருட்களும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவொரு வசதியில் அதிகாரசபையினாலும் மத்திய சூழல் அதிகாரசபையினாலும் அப்புறப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(10) அதன் ஒழுங்குவிதி 15 இல், ''அதிகாரசபை" என்னும் சொல்லமைப்பின் வரைவிலக்கணத்தை உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய வரைவிலக்கணத்தை உட்புகுத்துவதன்மூலமும்:

"கப்பற்சரக்கு மீதங்கள்" என்பது, தரையிறக்கல் நடவடிக்கைமுறைகளும் துப்புரவாக்குதல் தொழிற்பாடுகளும் பூர்த்திசெய்யப்பட்டபின்னர் எஞ்சியுள்ள கப்பலின்மீதுள்ள, கப்பற்சரக்குச் சரக்கறை உட்புறங்களிலுள்ள அல்லது தாங்கிகளிலுள்ள ஏதேனும் கப்பற்சரக்குப் பொருளின் எச்சங்கள் என்று பொருளாகும்;";

(11) அட்டவணைகள் I, II, III, IV, V, VI, மற்றும் VII என்பன இத்தால் நீக்கப்பட்டு அவற்றுக்குப் பதிலாகப் பின்வருவன

[ஒழுங்குவிதி 4(3)]

அட்டவணை 1. கழிவு ஏற்பு வசதிகளின் போதாமையை அறிக்கையிடுவதற்கான படிவம்

துறைமுக ஏற்பு வசதிகளுக்குக் கழிவு ஒப்படைத்தல் - முற்கூட்டிய அறிவிப்பு

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

ஒரு கப்பலின் கப்பற்றலைவர் கீழேயுள்ள தகவலை, வந்தடைவதற்கு ஆகக்குறைந்தது 24 மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னரேனும் அல்லது கடற்பயணம் 24 மணித்தியாலங்களுக்குக் குறைவானதாகவிருப்பின் முன்னைய துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டதன்மேல் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபைக்கு அனுப்பிவைத்தல் வேண்டும் தோதான எண்ணெய்ப் பதிவேட்டுப் புத்தகத்துடனும், கப்பற்ஈரக்குப் பதிவேட்டுப் புத்தகத்துடனும் அல்லது குப்பைகூளப் பதிவேட்டுப் புத்தகத்துடனும் சேர்த்து இப்படிவம் கலத்தின்மீது வைத்திருக்கப்படுதல் வேண்டும்.

கழிவு ஒப்படைப்பு அறிவிப்பு எவருக்கு: துறைமுகத்தின் அல்லது முடிவிடத்தின் பெயர்

ஒப்படைப்புப் படிவம் கப்பல்களின் முற்கூட்டிய அறிவிப்புப்படிவம்(மு.அ.ப)

கப்பலின் விபரங்கள்

1.1 கப்பலின் பெயர் ☐

1.2 ஐஎம்ஓ இலக்கம் ☐

1.3 முழுமொத்தத் கொள்ளளவு ☐

1.4 கப்பலின் வகை

- ☐ எவர்ஒய்த் தாங்கல் கலம்
- ☐ இரசாயனப்பொருள் தாங்கல் கலம்
- ☐ தொகையாகக் கொண்டுசெல்லி
- ☐ கொள்கலன்
- ☐ ஏனைய கப்பற்சரக்குக் கப்பல்
- ☐ பயணிக் கப்பல்
- ☐ றோ-றோ
- ☐ ஏனையவை குறித்துரைக்கவும்

1.5 சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துநர் ☐

1.6 வேறுபிரித்துக்காட்டும் இலக்கம் அல்லது எழுத்து ☐

1.7 கொடி பறக்கும் அரசு ☐

கப்பற்றுறைமுக மற்றும் கடற்பயண விபரங்கள்

2.2 அமைவிட/ முடிவிடப் பெயரும் பிஓசீ யும் ☐

2.2 வந்தடையும் திகதியும் நேரமும் ☐

2. உலாந்த கப்பற்சரக்கின் முறையான கப்பலேற்றல் பெயரைச் சுட்டிக்காட்டவும்

வசதிக்கு வெளியேற்றுவதற்கான கழிவின் வகையும் தொகையும்

மார்பொல் பின்ணிணைப்பு I. எண்ணெய்	தொகை (m3)
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கலவடியகட்டு நீர்	
தாங்கித் துப்புரவாக்குதலிலிருந்தான துலைத்தட்டும் மண்டியும்	
அசுத்தமான அடிச்சுமை நீர்	
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள தாங்கி கழுவுதல்	
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள மீதங்கள் (மண்டி)	
ஏனையவை	

மார்பொல் பின்னிணைப்பு II - என்எஸ்எல்	தொகை (m3) / பெயர்
ஓஎஸ் வேறு பதார்த்தம்	/
வகுதி Z பதார்த்தம்	/
வகுதி Y பதார்த்தம்	/
வகுதி X பதார்த்தம்	/

மார்பொல் பின்னிணைப்பு IV - சாக்கடை	தொகை (m3)

மார்பொல் பின்னிணைப்பு V. குப்பைகூலம்	தொகை (m3)
அ. பிளாத்திக்கு	
ஆ. உணவுக் கழிவுகள்	
இ. வீட்டுக்கழிவு (உ.ம். கடுதாசி உற்பத்திகள், கந்தல்கள், கண்ணாடி, உலோகம், போத்தல்கள், மட்கலத்தொகுதி, முதலியன)	
ஈ. சமையல் எண்ணெய்	

1 சம்பந்தப்பட்ட என்எல்எஸ் ஸின் முறையான கப்பலேற்றல் பெயரைச் சுட்டிக்காட்டவும்

2.3 புறப்படும் திகதியும் நேரமும்	
2.4 கடைசித் துறைமுகமும் நாடும்	
2.5 அடுத்த துறைமுகமும் நாடும் (அறியப்படின்)	
2.6 கழிவு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடைசித் துறைமுகம்	
2.7 கடைசி ஒப்படைப்பின் திகதி	
2.8 அடுத்த ஒப்படைப்புத் துறைமுகம் (அறியப்படின்)	
2.9 இப்படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் ஆள் (கப்பற்றலைவர் அல்லாதவராயின்)	
கப்பலின பெயர்	

உ. சாம்பலாக்கிச் சாம்பல்கள்	
ஊ. தொழிற்பாடுசார் கழிவுகள்	
எ. விலங்கிள் பிணம் (பிணங்கள்)	
ஏ. மீன்பிடிப்பொறிகள்	
ஐ. சூழற் - கழிவு	
ஒ. கப்பற்சரக்கு மீதங்கள் (எச்எம்ஈ சாரா)	
ஓ. கப்பற்சரக்கு மீதம் (எச்எம்ஈ)	

மார்பொல் பின்னிணைப்பு VI. காற்றுத் தீழ்ப்பு	தொகை (m3)
ஓசோனைக் குறைக்கும் பதார்த்தங்களும் அத்தகைய பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள உபகரணங்களும்	
கழிவுவளி - துப்புரவாக்குகின்ற மீதங்கள்	

ஐஎம்ஓ இலக்கம்

கப்பலிலுள்ள அண்ணளவான கழிவு மற்றும் மீதிகளின் தொகையையும் அதிகபட்சக் களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவின் நூற்றுவீதத்தையும் கீழே குறிப்பிடவும், கப்பலிலுள்ள எல்லாக் கழிவுகளையும் இத்துறைமுகத்தில் ஒப்படைப்பின், இப்பட்டியலைப் பார்வையிட்டு கீழேயுள்ள பெட்டியில் புள்ளடியிடவும். சில கழிவுகளை ஒப்படைப்பின் அல்லது ஒரு கழிவையும் ஒப்படைக்காவிடின் எல்லா நிரல்களையும் நிரப்பவும்.

இக்கலத்தின்மீது வைத்திருக்கப்படும் எல்லாக் கழிவுகளையும் இத்துறைமுகத்தில் ஒப்படைக்கின்றேன் என உறுதிப்படுத்துகின்றேன் (பக்கம் 1 இல் காட்டப்பட்டவாறு)

மரர்பொல் பின்னிணைப்பு I - எண்ணெய்

வகை	அதிகபட்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு m^3	கப்பலில் வைத்திருக்கப்பட்ட கழிவின் தொகை m^3	எஞ்சியுள்ள கழிவு எத்துறைமுகத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் (அறியப்படின்)	அறிவிப்புகளுக்கும் அடுத்த வந்தடையும் துறைமுகத்துக்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படவுள்ள கழிவின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை m^3
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கலவடியகட்டு நீர்				
தாங்கித் துப்புரவாக்கு தலிலிருந்தான துலைத்தட்டும் மண்டியும்				
அசுத்தமான அடிச்சுமை நீர்				
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள தாங்கி கழுவுதல்				
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள மீதங்கள் (மண்டி)				

மார்பொல் பின்னிணைப்பு II - என்எல்எஸ் [1]

வகை	அதிகபட்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு m^3	கப்பலில் வைத்திருக்கப்பட்ட கழிவின் தொகை m^3	எஞ்சியுள்ள கழிவு எத்துறைமுகத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் (அறியப்படின்)	அறிவிப்புகளுக்கும் அடுத்த வந்தடையும் துறைமுகத்துக்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படவுள்ள கழிவின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை m^3
வகுதி X பதார்த்தம்				
வகுதி Y பதார்த்தம்				
வகுதி Z பதார்த்தம்				
ஓஎஸ் வேறு பதார்த்தம்				

மார்பொல் பின்னிணைப்பு IV - சார்க்கடை

வகை	அதிகபட்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு m³	கப்பலில் வைத்திருக்கப்பட்ட கழிவின் தொகை m³	எஞ்சியுள்ள கழிவு எத்துறைமுகத்தில் கப்பற்றுறைமுகம் (அறியப்படின்)	அறிவிப்புகளுக்கும் அடுத்து வந்தடையும் கப்பற்றுறை முகத்துக்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படவுள்ள கழிவின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை m³
சாக்கடை				

மார்பொல் பிள்ளிணைப்பு V- குப்பைகூலம்

வகை	அதிகபட்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு m³	கப்பலில் வைத்திருக்கப்பட்ட கழிவின் தொகை m³	எஞ்சியுள்ள கழிவு எக்கப்பற்றுறை முகத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் (அறியப்படின்)	அறிவிப்புகளுக்கும் அடுத்து வந்தடையும் கப்பற்றுறை முகத்துக்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படவுள்ள கழிவின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை m³
அ. பிளாத்திக்கு				
ஆ. உணவுக் கழிவுகள்				
இ. வீட்டுக்கழிவு (உ.ம். கடுதாசி உற்பத்திகள், கந்தல்கள், கண்ணாடி, உலோகம், போத்தல்கள், மட்கலத்தொகுதி, முதலியன)				
ஈ. சமையல் எண்ணெய்				
உ. சாம்பலாக்கிச் சாம்பல்கள்				
ஊ. தொழிற்பாடுசார் கழிவுகள்				
எ. விலங்கின் பிணம் (பிணங்கள்)				
ஏ. மீன்பிடிப்பொறிகள்				
ஐ. சூழற் - கழிவு				
ஒ. கப்பற்சரக்கு மீதங்கள் (எச்எம்ஈ சரரா)				
ஓ. கப்பற்சரக்கு மீதம் (எச்எம்ஈ)				

மார்பொல் பிள்ளிணைப்பு VI. காற்றுத்தீழ்ப்பு

வகை	அதிகபட்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட களஞ்சியப்படுத்துகைக் கொள்ளளவு m³	கப்பலில் வைத்திருக்கப்பட்ட கழிவின் தொகை m³	எஞ்சியுள்ள கழிவு எக்கப்பற்றுறை முகத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் (அறியப்படின்)	அறிவிப்புகளுக்கும் அடுத்து வந்தடையும் கப்பற்றுறை முகத்துக்குமிடையே தோற்றுவிக்கப்படவுள்ள கழிவின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை m3
ஓசோனைக் குறைக்கும் பதரார்த்தங்களும் அத்தகைய பதரார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள உபகரணங்களும்				
கழிவுவளி - துப்பரவாக்குகிள்ற மீதங்கள்				

பெயரும் பதவியும்	கையொப்பம்	திகதி	நேரம்

1 சம்பந்தப்பட்ட என்எல்எஸ் ஸின் முறையான கப்பலேற்றல் பெயரைச் சுட்டிக்காட்டவும்

2 உலர்ந்த கப்பற்சரக்கின் முறையான கப்பலேற்றல் பெயரைச் சுட்டிக்காட்டவும்

[ஒழுங்குவிதி 6]

அட்டவணை II - ஒரு சேவை வழங்குநராகப் பதிவு செய்யப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் - 20.....

விண்ணப்ப இல.	

கப்பலின்மீதான கழிவு ஏற்புச் சேவையைப் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்
கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

1.	பதிவுசெய்யப்பட்ட வியாபாரப் பெயர்:		
2.	பதிவிலக்கம்:		
3.	கம்பெனியின் முகவரி:		
4.	மின்னஞ்சல் *(அலுவலக முறையான மின்னஞ்சல்):*		
5.	தொடர்பிலக்கங்கள்:		6. தொலைநகல் இலக்கம்:

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையுடனான கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளணியினர்	தொடர்புகள் - தொலைபேசியும் மின்னஞ்சல்களும்
i	
ii	
iii	

7.	பதிவுசெய்வதற்கு விண்ணப்பிக்கின்ற கழிவின் வகைகள் இயைபான கூட்டில் புள்ளடியைக் குறியிடவும் (“√”)	கழிவெண்ணெய் ☐	குப்பைகூளம் ☐	சாக்கடை ☐

8.	பதிவுசெய்யப்பட வேண்டிய துறைமுகங்கள்	எல்லாத் துறைமுகங்களும் ☐	கொழும்பு ☐	காலி ☐	அம்பாந்தோட்டை ☐	திருகோணமலை ☐

9. **கழிவுக் களஞ்சியப்படுத்துகையின்/ அப்புறப்படுத்துகையின் விபரங்கள்** ***(தனிவேறான அமைவிடங்கள் பயன்பத்தப்படின் தனிவேறாகச் சுட்டிக்காட்டவும்)***

9.1 **கழிவெண்ணெய்க்காக**

அ.	அப்புறப்படுத்துகை அமைவிடங்களின் முகவரி	
ஆ.	அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு முகாமை உரிமத்தின் விபரங்கள் (அகமுஉ)	அகமுஉ இல : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :
இ.	சூழல் பாதுகாப்பு உரிமத்தின் விபரங்கள் (சூபாஉ)	அகமுஉ இல : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :

ஈ. களஞ்சியப்படுத்துகைத் தாங்கிகளின் விபரங்கள்

தாங்கிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை -............

மொத்தக் கொள்ளளவு .... m^3

	தாங்கி இல.	கொள்ளளவு (m^3)		தாங்கி இல.	கொள்ளளவு (m^3)
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
	மொத்தம்			மொத்தம்	

9.2 குப்பை கூளத்துக்காக	
அ. கழிவுத் தனிவேறாக்கல் முற்றத்தின் பெயரும் முகவரியும்	
ஆ. கழிவு அகற்றுகை அமைவிடத்தின் பெயரும் முகவரியும்	
இ. அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு முகாமை உரிமத்தின் விபரங்கள் (அகமுஉ)	அகமுஉ இல . : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :
ஈ. சூழல் பாதுகாப்பு உரிமத்தின் விபரங்கள் (சூபாஉ)	சூபாஉ இல. : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :
உ. சூ - கழிவு அப்புறப்படுத்துகை முற்றத்தின் பெயரும் முகவரியும்	
ஊ. சூழல் பாதுகாப்பு உரிமத்தின் விபரங்கள் (சூபாஉ)	சூபாஉ இல. : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :
9.3 சாக்கடைக்காக	
அ. அப்புறப்படுத்துகை அமைவிடத்தின் பெயரும் முகவரியும்	
ஆ. சூழல் பாதுகாப்பு உரிமத்தின் விபரங்கள் (சூபாஉ)	உரிம இல. : வழங்கப்பட்ட திகதி : முடிவுறும் திகதி :

10 விண்ணப்பகாரர்களுக்குச் சொந்தமான எண்ணெய் அகற்றுகை உபகரணங்களின் விபரங்கள்

10.1	சான்றிதழும் எண்ணெய் அகற்றும் குழாயின் தகைக்கயிறு இலக்கமும்	நீளம் (மீற்றர்கள்)	செல்லுபடிக் காலப்பகுதி (பரீட்சிக்கப்பட்டது)
1			
2			
3			

10.2 எண்ணெய் வழிந்தோடலை முறியடிக்கின்ற பொருட்கள்

இனம்	பெயரும் வகையிம்	தொகை	முடிவுறும் திகதி
எண்ணெய் வழிந்தோடல் சிதறி			
உறிஞ்சுகின்ற பொருட்கள்			
உறிஞ்சும் பூம்கள்			
ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்)			

10.3 வேறு கிடைக்கக்கூடிய வழிந்தோடல் முறியடிப்பு உபகரணங்கள்	வகை	தொகை

11.	**விண்ணப்பகாரர்களுக்குச் சொந்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் விபரங்கள்**		
11.1	ஆளணியினர் காப்பு உபகரணங்கள்	வகை	தொகை
1.	மூடாடை *(பாதுகாப்பு ஆடைகள்)*		
2.	தலைக்கவசங்கள்		
3.	பாதுகாப்புப் பாதணிகள்		
4.	கையுறைகள் *(எண்ணெய் புகாதவை)*		
5.	காப்புப்பட்டிகள்		
6.	காப்புக் கண்ணாடி		
7.	உயிர்காப்புச் சட்டைகள்		
8.	ஏனையவை *(குறித்துரைக்கவும்)*		

12. எண்ணெய் அகற்றுகைத் தொழிற்பாடுகளுக்காக வேலையிலீடுபடுத்தப்படவுள்ள ஆளணியினரின் *விபரங்கள் (ஆவணச்சான்றுடன் ஆதாரப்படுத்தப்படவேண்டும்)		
பெயர்	தகைமை (ஏதேனுமிருப்பின்)	வேலையனுபவம் (ஏதேனுமிருப்பின்)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

13. கழிவு ஏற்றுதலும் இடப்பெயர்த்தலும்				
வாகனங்களின் பதிவு இல.	டையூப் (லொறி/ வீதித் தாங்கல் கலன்கள்/ நீர்ப்பள்ள பவுசர்கள்)	கொள்ளளவு (m^3)	காப்புப் பரீட்சிப்புத் தகைக்கயிறி இல. மற்றும் முடிவுறும் திகதி	

13.2 கப்பலின்/ சுமைப்படகின் பெயர்		1.	2.
ஐஎம்ஒ. இல.			
ஜீஆர்டீ			
வணிகக் கப்பற்றொழிற் செயலகத்தினால் வழங்கப் பட்ட பதிவகச் சான்றிதழ்	வழங்கப்பட்ட திகதி		
	முடிவுறும் திகதி		
தீழ்ப்புப் பொறுப்புக்கான காப்புறுதிச் சான்ற்தழ்	வழங்கப்பட்ட திகதி		
	முடிவுறும் திகதி		
கொண்டு செல்லும் கொள்ளளவு (m^3)			

14. கடந்த 3 ஆண்டுகளின்போது செய்யப்பட்ட முன்னைய கழிவு அகற்றுகைத் தொழிற்பாடுகளின் விபரங்கள். (சரியான விபரங்களைத் தரவும்)			
ஆண்டு			
நிறைவேற்றப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை			

15.	**இணைக்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் பிரதிகள் (முன்னாலுள்ள கூட்டில் புள்ளடியிடவும்.)**	
அ.	கம்பெனிப் பதிவகத்தின் சான்றிதழ்	
ஆ.	ஒரு துறைமுகத்தினுட் தொழிற்படுவதற்காகத் (தோதான வகுதிக்கான) எஸ்எல்பீஏ உரிமம்	
இ.	கழிவின் அப்புறப்படுத்துகைக்காக/ களஞ்சியப்படுத்துகைகாக மத்திய சூழல் அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட்ட அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு முகாமை உரிமம் (அகமுஉ)	
ஈ.	விரைவூன் உரிமம்	
உ.	குப்பைகூழ அப்புறப்படுத்துகைக்காக மத்திய சூழல் அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவராண்மையிலிருத்தான அனுமதி	
ஊ.	சாக்கடை அப்புறப்படுத்துகைக்காக மத்திய சூழல் அதிகாரசபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவராண்மையிலிருத்தான அனுமதி	
எ.	கப்பல்களுக்காக/ சுமைப்படகுக்காக - கப்பல் பதிவக மற்றும் தீழ்ப்புப் பொறுப்புக் காப்புறுதி	
ஏ.	குழாய்ப் பரீட்சிப்புச் சான்றிதழ்	
ஐ.	பவுசர் காப்புப் பரீட்சிப்புச் சான்றிதழ்	
ஒ.	சூழற் கழிவு அப்புறப்படுத்துகையுடன் தொடர்புபட்ட சான்றிதழ்	

..............................ஆம் ஆண்டுக்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சேவை வழங்குநரொருவராக ....ஐப் பதிவுசெய்யவும் (கம்பனியின் பெயர்). கப்பலின்மீதான கழிவை ஏற்பதற்கான ஒழுங்குவிதிகளின் உள்ளீட்டை நான் கவனமாக ஆய்ந்துள்ளேன் என்பதுடன் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் கழிவு ஏற்புச் சேவையின்கீழ் அதன்கண் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு அமைந்தொழுக உடன்படுகின்றேன் எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

....
பெயர் விண்ணப்பகாரரின் முத்திரை கையொப்பம்
திகதி : ஆ/மா/தி

அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்

விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட திகதி		பூரணச் சோதனைத் திகதி	
வைப்பின் பற்றுச்சீட்டு இலக்கம்	தொகை (ரூபா)	திகதி	
விதந்துரைத்தவர்		அங்கீகரித்தவர்	

[ஒழுங்குவிதி 6(1அ) 7(2) 8(1)]

அட்டவணை III

ஒழுங்குவிதிகளின்கீழ் விதிக்கப்படற்பாலனவான கட்டணங்களின் விபரங்கள்

1. வருடாந்தச் சேவை வழங்குநர்களின் பதிவு

அ. இலங்கையிலுள்ள ஏதேனும் துறைமுகத்தை, கப்பற்றுறைமுகத்தை, முடிவிடத்தை, கப்பல்களின் பழுதுபார்த்தல் சாலையை, துறைமுக மேடையை, நங்கூரமிடும் இடத்தை அல்லது கரைக்கப்பாலான கடல்சார்ந்த வசதியை அல்லது வேறேதேனும் கடல்சார்ந்த வசதியை வந்தடைகின்ற கப்பலுக்காக	
செயற்பாடு	**கட்டணம் (ரூபா)**
விண்ணப்பக் கட்டணம்	2,000.00
கொழும்புக்கான பதிவுக் கட்டணம்	
சாக்கடைக்காக மட்டும்	50,000.00
குப்பைகூழத்துக்காக மட்டும்	50,000.00
கழிவெண்ணெய்க்காக மட்டும்	150,000.00
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கழிவுக் குப்பைகூழத்துக்காக அல்லது சாக்கடைக்காக மட்டும்	230,000.00
காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் திருகோணமலைத் துறைமுகங்களுக்கான பதிவுக்கட்டணம்	
சாக்கடைக்காக மட்டும்	30,000.00
குப்பைகூழத்துக்காக மட்டும்	30,000.00
கழிவெண்ணெய்க்காக மட்டும்	100,000.00
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கழிவுக் குப்பைகூழத்துக்காக அல்லது சாக்கடைக்காக மட்டும்	150,000.00
எல்லாத் துறைமுகங்களுக்குமான பதிவுக் கட்டணம்	
எல்லாத் துறைமுகங்களுக்கும் கப்பற்றுறைமுகங்களுக்கும் முடிவிடங்களுக்கும் கப்பல் பழுதுபார்த்தல் சாலைக்கும் துறைமுக மேடைகளுக்கும், நங்கூரமிடப்பட்ட இடங்களுக்கும் கரைக்கப்பாலான கடல்சார்ந்த வசதிகளுக்கும் அல்லது வேறு கடல்சார்ந்த வசதிகளுக்குமான பதிவுக்கட்டணம்.	500,000.00
ஆ. இலங்கையின் நீர்ப்பரப்புகளில் பயணிக்கும் கப்பல்களுக்காக அல்லது இலங்கைத் துறைமுகங்களுக்கு வராத கப்பல்களுக்காக	
பதிவுக் கட்டணம்	1,500,000.00

2. அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணமும் கழிவெண்ணெய் அகற்றல் கட்டணமும்		
அ.	கப்பல்களுக்கான தனிப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம் (ஓர் அனுமதிப்பத்திரத்தின் செல்லுபடிக்காலப்பகுதி, வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 15 நாட்களாகும்)	**ரூபா 10,000.00**
ஆ.	நீருட்பட எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கழிவை அகற்றுவதற்கான விதிப்பனவுகள்	**$1m^3$ க்கு 2,000.00**

[ஒழுங்குவிதி 7(3)]

அட்டவணை IV பதிவுச்சான்றிதழ்

பதிவுச் சான்றிதழ்
இலங்கைக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை (கசூபாஅ)

(2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் வழங்கப்பட்டது)
ஒழுங்குவிதி இல. 02/2011

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் 21 ஆம், 51 ஆம் பிரிவுகளின் நியதிகளின்படி, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையானது (கசூபாஅ),..................... ஆம் ஆண்டு ....மாதம் .... ஆந் திகதியிலிருந்து பயனுறுவதாகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் கீழ் (கசூபாஅ) கழிவு ஏற்பு வசதிகளை வழங்குவதற்காக அ/ஆ/இ/ஈ வகையினரான சேவை வழங்குநர் ஒருவராக .... என்னும் முகவரியைச் சேர்ந்த (முகவரி) .... என்பவரை (பெயர்) பதிவு செய்கின்றது.

.... துறைமுகத்தில் (துறைமுகம்/துறைமுகங்களில்) கழிவு ஏற்பு வசதிகளை வழங்குவதற்காகக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினால் பதிவு செய்யப்பட்ட .... என்பவர் (பெயர்). கப்பல்களிலிருந்துவரும் பின்வரும் கழிவு வகுதிகளை ஏற்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்.

(அ) **எண்ணெய்த்தன்மையான கழிவு :** அகத்தமான அடியிலுள்ள மாசுபடுத்தப்பட்ட நீர், எண்ணெய்த் தன்மையுள்ள கழிவு நீர், சேறு மற்றும் சாக்கடை நீர் தாங்கிக் கழுவுதல்கள், எண்ணெய்கள், எண்ணெய்த் தன்மையுள்ள கந்தல்கள், எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள எந்திரத்தொகுதிப் பேணுகை எச்சங்கள்.

(ஆ) **குப்பைகூளங்கள் :** பிளாத்திக்கு, நுரை மற்றும் வேறு பொதியிடும் பொருட்கள், கப்பலிலுள்ள வீட்டுக் குப்பைகூளங்களின் அனைத்து வகைகள், சரக்கு மீதிகள் (ஆபத்தற்றவை).

(இ) **சாக்கடை :** வடிகால் நீர் மற்றும் எவ்வகையினவையுமான மலசலக்கழிவிடங்களிலிருந்தான மற்றும் சிறுநீரகக் கழிப்பிடங்களிலிருந்தான வேறு கழிவு, அல்லது உயிருள்ள விலங்குகள் வாழும் இடங்களிலிருந்தான வடிகால் நீர் அல்லது மருத்துவ வளவுகளிலிருந்தான வடிநீர் அல்லது இங்கு வரைவிலக்கணங் கூறப்பட்ட வடிகால் நீருடன் கலக்கின்றபோது வரும் வேறு கழிவுநீர்.

இப்பதிவானது முன்னரே இடைநிறுத்தப்பட்டால் அல்லது இரத்துச் செய்யப்பட்டால் ஒழிய, ... ஆந் திகதியிலிருந்து .... ஆந் திகதி வரைக்கும் செல்லுபடியானதாதல் வேண்டும்.

கழிவெண்ணையின் வகுதி		
	• ஓர் அனுமதிப்பத்திரத்தின்மீது கழிவெண்ணெய் அகற்றுகையை வரையறுத்தல்	.... m^3
	• களஞ்சியப்படுத்துகையின் கொள்ளளவு	.... m^3
	• கழிவெண்ணைத் தூய்மைப்படுத்தலின் கொள்ளளவு	.... m^3
	• ஏற்புக் கலத்தின் / சுமைப்படகின் கொள்ளளவு	.... m^3
	• வீதிப் போக்குவரத்தின் கொள்ளளவு	.... m^3

பொது முகாமையாளர்,
கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

வழங்கல் திகதி .... (திகதி)

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை, இல. 177, நாவல வீதி, நாராஹேன் பிட்ட, கொழும்பு 05.
தொ. பே. (+9411) 2554006/2554373, தொலைநகல் (+9411) 2556505/2554173 45, மின்னஞ்சல் : info@mepa.gov.lk

[ஒழுங்குவிதி 8(1)]

அட்டவணை V

கழிவு ஏற்பு அனுமதிப் பத்திரமொன்றுக்கான விண்ணப்பம்
துறைமுக ஏற்பு வசதிகளுக்குக் கழிவு ஒப்படைத்தல் - கழிவு அப்புறப்படுத்துகைக் கோரிக்கை
(கப்பல்/கப்பலேற்றல் முகவர்)

கழிவு அப்புறப்படுத்துகைக் கோரிக்கை
இலங்கை, கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை

கழிவு ஒப்படைப்பு அறிவிப்பு எதற்கு - துறைமுகத்தின் அல்லது முடிவிடத்தின் பெயர்

கொழும்பு ☐ காலி ☐ அம்பாந்தோட்டை ☐ திருகோணமலை ☐

பிரிவு 1

1.0 கப்பலின் விபரங்கள்

1.1	கப்பலின் பெயர்	
1.2	ஐஎம்ஓ இலக்கம்	
1.3	முழுமொத்தத் தொன்னளவு	

1.4 கப்பலிள் வகை

- ☐ எண்ணெய்த் தாங்கல் கலம்
- ☐ இரசாயனப்பொருள் தாங்கல் கலம்
- ☐ தொகையாகக் கொண்டுசெல்லி
- ☐ கொள்கலன்
- ☐ ஏனைய கப்பற்சரக்குக் கப்பல்
- ☐ பயணிக் கப்பல்
- ☐ றோ-றோ
- ☐ ஏனையவை குறித்துரைக்கவும்

1.5	சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துநர்	
1.6	கொடிபறக்கும் அரசு	

2.0 துறைமுகமும் கடற்பயண விபரங்களும்

2.1	கடைசித் துறைமுகமும் நாடும்	
2.2	கழிவு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடைசித் துறைமுகம்	

வசதிக்கு வெளியேற்றுறவதற்கான கழிவின் வகையும் தொகையும்

மார்பொல் பிள்ளிணைப்பு - எண்ணெய்	தொகை (m3)
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள கலவடியகட்டு நீர்	
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள மீதங்கள் (மண்டி)	
எண்ணெய்த்தன்மையுள்ள தாங்கி கழுவுதல்	
அசுத்தமான அடிச்சுமை நீர்	
நாங்கித் துப்புரவாக்குதலிலிருந்தான துலைத்தட்டும் மண்டியும்	
ஏனையவை (குறித்துரைக்கவும்)	

மார்பொல் பின்னிணைப்பு II - என்எஸ்எல்	தொகை (m3) / பெயர்[1]
வகுறி X பதார்த்தம்	/
வகுதி Y பதார்த்தம்	/
வகுதி Z பதார்த்தம்	/
ஓஎஸ் - வேறு பதார்த்தம்	/

மார்பொல் பின்னிணைப்பு IV - சாக்கடை	தொகை (m3)

மார்பொல் பிள்ளிணைப்பு V - குப்பைகூலம்	தொகை (m3)
அ. பிளாத்திக்கு	
ஆ. உணவுக் கழிவுகள்	
இ. வீட்டுக்கழிவு (உ-ம். : கடதாசி உற்பத்திகள், கந்தல்கள், கண்ணாடி, உலோகம், போத்தல்கள், மட்கலத்தொகுதி முதலியன)	
ஈ. சமையல் எண்ணெய்	
உ. சாம்பலாக்கிச் சாம்பல்கள்	
ஊ. தொழிற்பாடுசார் கழிவுகள்	
எ. விலங்கின் பிணம் (பிணங்கள்)	
ஏ. மீன்பிடிப் பொறிகள்	

[1] சம்பந்தப்பட்ட என்எல்எஸ் ஸின் முறையான கப்பலேற்றல் பெயரைச் சுட்டிக்காட்டவும்.

2.3 கடைசி ஒப்படைப்புத் திகதி	
2.4 மின்னஞ்சல் முகவரி	
2.5 தொடர்புத் தொலைபேசி இலக்கம்	
2.6 முடிவிடம்	

பிரிவு 3
விண்ணப்பதாரரின் விபரங்கள்

பெயர்	
பதவி	
உள்நாட்டுக் கப்பலேற்றல் முகவர்	

ஐ. சூழற் - கழிவு	
ஒ. கப்பற்சரக்கு மீதங்கள் (எச்எம்ஈ சரரா)	
ஓ. கப்பற்சரக்கு மீதம் (எச்எம்ஈ)	

மார்பொல் பிள்ளிணைப்பு VI - காற்றுத்தீழ்ப்பு	தொகை (m3)
ஓசோனைக் குறைக்கும் பதார்த்தங்களும் அத்தகைய பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள உபகரணங்களும்	
கழிவுவளி - துப்புரவாக்குகின்ற மீதங்கள்	

திகதி

[ஒழுங்குவிதி 8(1)]

தொடரிலக்கம்: ....

அட்டவனை VI கழிவு ஏற்பு அனுமதிப் பத்திரம்

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை இலங்கை (MEPA)
கப்பலிலுள்ள கழிவையகற்றுவதற்கான அனுமதிப்பத்திரம்

பதிவில.	
IRP இல.	
பற்றுச்சீட்டிலக்கம்	

பிரிவு 1 விண்ணப்ப விபரங்களும் வெளிப்படுத்துகையும்

1.1 பதிவு செய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநரின் பெயர் : ....

1.2 கலன் (அ) பெயர் :................................ (ஆ) வகை : .... (இ) கொடி : ....

கலக்கிடை : .... வந்தடையும் திகதி : .... புறப்படும் திகதி : ....

1.3 கடைசிக் கப்பற்றுறைமுகம் : .... அடுத்த கப்பற்றுறைமுகம்: ....

1.4 கலத்தின் உள்நாட்டு முகவர் : ....

1.5 அகற்றப்படவேண்டிய கழிவின் வகையும் தொகையும் குப்பைகூளம் : ....

எண்ணெய்த் தன்மையினதான கழிவு : ....

1.6 அகற்றும் முறை (குறித்துரைக்கவும் : பீப்பாக்கள்/வீதி எண்ணெய் கப்பல்கள்/சுமைபடகு/ஏனையவை) : ....

1.7 வீதி எண்ணெய்க்கப்பலின்/ பார வண்டியின்/ ஏனையவற்றின் பதிவிலக்கம் ....

1.8 கையுதிர்ப்பு விபரங்கள் ;

கழிவின் வகை	தொகை	கையுதிர்ப்பு அமைவிடத்தின் பெயரும் முகவரியும்

இவ்வனுமதிப்பத்திரம் தொடர்பில் ஏலவே வலுளிலுள்ள ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைந்தொழுகுவதற்கும் இதனை முறையாக நிரப்பி வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டதன்மீது கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு [பிரதி - 1 MEPA/............................ (தொடரிலக்கம்) (இவ்வாவணம்) திருப்பித்தருவதற்கும் உடன்படுகின்றேன்.

....	....	....
சேவை வழங்குநர் முத்திரை	கையொப்பம்	திகதி

பிரிவு 2 MEPA இனால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும். **MEPA இனால் அதிகாரவளிப்பு**

.... என்பவர், 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின்கீழ் MEPA இன் பதிவு செய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநராகவுள்ளாரென நான் சான்றுப்படுத்துவதுடன் இலங்கைக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் சார்பில் MEPA இன்/ .... (தொடரிலக்கம்) தனிப்பட்ட ஏற்பு அனுமதிப் பத்திரத்தின்கீழ் மேலே 1.2 இல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட கலத்திலிருந்து கப்பலிலான கழிவையகற்றுவதற்கு இந்தால் அதிகாரமளிக்கின்றேன்.

....	....	....
MEPA முத்திரை	கையொப்பம்	திகதி

பிரிவு 3 SLPA இனால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்

கப்பலிலுள்ள கழிவையகற்றுவதற்காக 1.2 இல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட கலத்தின்மீது செல்வதற்கு SLPA இனாலான அனுமதி

....	....	....
கடற்போக்குவரத்துப் பிரிவு முத்திரை	அனுமதியளிக்கும் அலுவலரின் கையொப்பம்	திகதி

பிரிவு 4அ கப்பற் கபிதானினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

4.1 அகற்றுகைத் தொழிற்பாட்டின் எல்லை (திகதிகளும் நேரங்களும்)..................

4.2 கழிவின் மொத்தத் தொகை அனுமதிப்பத்திர இல. .... ஐப் பார்க்கவும்

4.3 எண்ணெய்ப் பதிவேட்டுப் புத்தகத்தில் / குப்பைகூளப் பதிவேட்டுப் புத்தகத்தில் பதிவீடு செய்யப்பட்டதா வென்பது (ஆம்/ இல்லை)

MEPA-WRS அனுமதிப்பத்திர இல.

4.3.1 ஆம் எனின், பதிவேட்டுக் குறிப்பீடு...

4.3.2 இல்லை எனின், (குறிப்புகள்) ....

....	....
திகதி	கப்பலின் அலுவலக முறையான முத்திரையும் கையொப்பமும்

பிரிவு 4ஆ சேவை வழங்குநரினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

....	....
சேவை வழங்குநரின் முத்திரையும் கையொப்பமும்	திகதி

பிரிவு 5
இலங்கைச் சுங்கத்தினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

மேலே 4அ வில் கழிவகற்றலானது சுங்கச் சோதனைகளுக்கு அமைந்ததாகவிருந்தது. தீர்வை விதிக்கப்பட்டது/விதிக்கப்படவில்லை. தீர்வை விதிக்கப்படின் பதிவேட்டுக் குறிப்பீடு ....

....	....	....
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் கையொப்பம்/ இலங்கைச் சுங்கம்	திகதி	இலங்கைச் சுங்கத்தின் முத்திரை

பிரிவு 6 இறுதியாகக் கழிவை ஏற்பவரினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

பட்டியலின்படி கழிவைப் பெற்றேன்.

கழிவின் வகை	தொகை (மெதொ)	பெறப்பட்ட திகதி

....	....	
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பெறுநரின் கையொப்பமும் அலுவலகமுறையான முத்திரையும்.	திகதி	EPLஇல்/உள்ளூரதிகார சபைக் கடித இல.: ....

பிரதி 1 - MEPA க்குத் திருப்பிக்கொடுப்பதற்காக; பிரதி 2 - SLPA க்காக; பிரதி 3 - இலங்கைச் சுங்கத்திக்காக; பிரதி 4 - சேவை வழங்குநருக்காக (2008 ஆம் ஆண்டிண் 35 ஆம் இலக்க, இலங்கைக் கடல்சார் தீர்ப்புத் தடைச் சட்டத்திளதும் 1979 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க, இலங்கைத் துறைமுக அதிகாரசபைச் சட்டத்தினதும் ஏற்பாடுகளிள்கீழ் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட்டது*)

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை - இல. 177, நாவல வீதி, நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05, இலங்கை தொ.பே:+9411 2554006/ 2554373, தொலைநகல் : +94112556505 மின்னஞ்சல்: info@mepa.gov.lk வலைத்தளம் : www.@mepa.gov.lk

[ஒழுங்குவிதி 10(1)]

அட்டவனை VII கழிவு ஒப்படைப்புச் சான்றிதழ்
கப்பலொன்று கழிவு ஏற்பு வசதியை/சேவையை பயன்படுத்தியமையை அடுத்து கழிவு வெளியகற்றுகைப் பற்றுச்சீட்டு

இலங்கைக் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை (MEPA)
(2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

அனுமதிப்பத்திர இல.	
பற்றுச்சீட்டிலக்கம்	

1. ஏற்பு வசதியும் கப்பற்றுறைமுக விபரங்களும்

1.1 அமைவிடத்தின் / முடிவிடத்தின் பெயர்:		
1.2 ஏற்பு வசதி வழங்குநர் (கள்):		
1.3 பரிகரிப்பு வசதி வழங்குநர்கள் :		
1.4 கழிவு வெளியேற்றுகைத் திகதியும் நேரமும்:	லிருந்து	வரை

2. கப்பலின் விபரங்கள்

2.1 கப்பலின் பெயர்:	2.5 சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துநர்:
2.2 ஐஎம்ஓ இலக்கம்:	2.6 வேறுபிரித்துக்காட்டும் இலக்கம் அல்லது எழுத்துக்கள்:
23 முழுமொத்தத் தொன்னளவு :	2.7 கொடிபறக்கும் அரசு:

2.4 கப்பலின் வகை

☐ எண்ணெய்க்கப்பல் ☐ இரசாயனக்கப்பல் ☐ மொத்தமாக ஏற்றிச்செல்கின்ற கப்பல்

☐ கொள்கலன் ☐ வேறு கப்பற்சரக்குக் கப்பல் ☐ பயணிக் கப்பல் ☐ றோ-றோ

☐ ஏனையவை (குறித்துரைக்கவும்) ....

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவின்கீழ் கீழே 3 ஆம் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட கழிவு வகைகளையும் தொகையையும் சேகரிப்பதற்கு MEPA....................................
என்பவருக்கு இத்தால் அதிகாரமளிக்கின்றது.

பெயரும் கையொப்பமும் .... திகதி...................................... MEPA இன் முத்திரை

3. பெறப்பட்ட கழிவின் வகையும் தொகையும்

MARPOL பின்னிணைப்பு 1-எண்ணெய்	தொகை(m^3)
ஏனையவை	
தாங்கித் துப்புரவாக்குவதிலிருந்து செதிலும் மண்டியும்	
அசுத்தமான சரளை நீர்	
எண்ணெய்த்தன்மையான தாங்கி கழுவுதல்	
எண்ணொய்த்தன்மையான மீதிகள் (மண்டி)	
எண்ணெய்த்தன்மையான அடிக்கலத்தூறும் நீர்	

MARPOL பின்னிணைப்பு V-. ஊர்திச்சாலை	தொகை(m^3)
அ. பிளாத்திக்கு	
ஆ. உணவுக் கழிவுகள்	
இ. வீட்டுக்கழிவு (உ- ம்: கடதாசி உற்பத்திப் பொருட்கள், கந்தைகள், பளிங்கு, உலோகம், போத்தல்கள், பீங்கான் கோப்பை வகை முதலியன)	
ஈ. சமையல் எண்ணெய்	
உ. சாம்பலாக்கிச் சாம்பல்கள்	
ஊ. தொழிற்பாடுசார் கழிவுகள்	
எ. விலங்குச் சடலம் (சடலங்கள்)	

MARPOL பின்னிணைப்பு IV - சாக்கடை நீர்	தொகை(m^3)

ஏ. மீன்பிடிக்கருவிகள்	
ஐ. E - கழிவு	
ஒ. கப்பற்சரக்கு மீதிகள் (HME சாரா)	
ஓ. கப்பற்சரக்கு மீதிகள் (HME)	

MARPOL பின்னிணைப்பு VI - வளி	தொகை(m^3)
வெளிப்போக்கு வாயு துப்பரவாக்கின்ற மீதிகள்	
ஓசோனைக் குறைக்கும் பதார்த்தங்களும் சாதனங்களும்	

MARPOL பின்னிணைப்பு II- NLS	தொகை (m^3)
ஓஎஸ் - வேறு பதார்த்தம்	
வகுதி Z பதார்த்தம்	
வகுதி Y பதார்த்தம்	
வகுதி X பதார்த்தம்	

4. கலத்தின் கபிதானினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

.... என்னும் கலங்களின் சார்பில் மேற்படி கழிவுகள் ஏற்பு வசதிக்கு/ சேவை வழங்குநர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டனவென நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன். கலங்களில் பேணப்பட்ட பதிவேடுகளில் பதிவீடுகள் செய்யப்பட்டன.

பெயரும் கையொப்பமும் .... திகதி................................. கப்பலின் அலுவலக முறையான முத்திரை

5. சேவை வழங்குநரிளால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

.... என்னும் கலத்திலிருந்து மேற்படி கழவுகள் MEPA இன் சார்பில் என்னால் சேகரிக்கப்பட்டனவெள உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

பெயரும் கையொப்பமும் .... திகதி................................. கப்பலின் அலுவலக முறையான முத்திரை

முக்கியம் பற்றுச்சீட்டானது MEPA இன் அலுவலக முறையான முத்திரைகளையும் MEPA அலுவலரினது கையொப்பத்தையும் கொண்டிருந்தாலொழிய செல்லுபடியற்றது

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை - இல. 177, நாவல வீதி, நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05.
தொ. பே: +9411 2554006/ 2554373, தொலைநகல் : +94112556505, மின்னஞ்சல்: info@mepa.gov.lk
வலைத்தளம் : www.@mepa.gov.lk

EOG 04 - 0080

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தில் அச்சிடப்பட்டது.