



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2434/02 - 2025 අප්‍රේල් මස 28 වැනි සඳුදා - 2025.04.28

(රජයේ බලයට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස : (I) වැනි තෙවළ පත්‍රය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

රේගු නිවේදනයයි

ආදායම් සංරක්ෂණ ආයුව - අංක 02/2025

1962 අංක 19 දින ආදායම් සංරක්ෂණ පනත

ආයුව

1962 අංක 19 දින ආදායම් සංරක්ෂණ පනතේ 2 වැනි වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලකළ ප්‍රකාරව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මූල්‍ය, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය අනුර කුමාර දිසානායක වන මම, 2025 අප්‍රේල් මස 29 වැනි දින සිට, මෙහි වූ උපලේඛනයෙහි 3 වැනි තීරුවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති හාණ්ඩ සඳහා එකී උපලේඛනයේ 5 වැනි තීරුවේ අනුරුප සටහන්වල දක්වා ඇති සාමාන්‍ය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව හෝ (235 වැනි අධිකාරය වන) රේගු ආයු පනතේ "අ" උපලේඛනයේ විධිවිධාන යටතේ වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අයකළ යුතු වන හෝ ගෙවිය යුතු වන අවස්ථාවක නම්, එකී උපලේඛනයේ 4 වැනි තීරුවෙහි අනුරුප සටහන්වල දක්වා ඇති වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව ආනයනය තීරු ගාස්තු නියම කර අයකළ යුතු බවට රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට මෙම ආයුව මගින් නියම කරමි.

අනුර කුමාර දිසානායක,
මුදල, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2025 අප්‍රේල් මස 28 වැනි දින,
කොළඹ 01,
මුදල, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දි ය.



සංඛල්‍ය නොවන තොරතුරු

සං.ව. කිරීමය (1)	සංයෝගීන වර්ගීකරණ සංකීතාංකය (2)		විස්තරය (3)	නිරුවු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වර්ණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
87.03			(87.02 හිරු මෙට්‍රෝ ප්‍රමාණය නිස්සු සහ රේසිං කාර් ඇතුළත් ප්‍රධාන වශයෙන් පූද්ගලයන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද මෝටර කාර් සහ අනෙකුත් මෝටර වාහන මෝටර			
8703.80	-		අනෙකුත් වාහන, ඉදිරියට පැදිවීම සඳහා විදුලි මෝටරයක් පමණක් සහිත:			
	---		අනෙකුත්, විදුලි ඇකිපුම්ලේටරය ආරෝපණය කිරීම සඳහා පමණක් පුළුලු ඒවා අභ්‍යන්තර දහන පිස්ටන් එන්ඩ්ම සහිත, බාහිර විදුලිබල ප්‍රහවයකට ජේල් කිරීම මගින් ආරෝපණය කළ නොහැකි:			
8703.80.71	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 50 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.72	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 50 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.73	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 50 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ වෝට් 100 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.74	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 50 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ වෝට් 100 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.75	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 100 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ වෝට් 200 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.76	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 100 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ වෝට් 200 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.77	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 200 ඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
8703.80.78	----		මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ වෝට් 200 ඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	---		අනෙකුත්, විදුලි ඇකිපුම්ලේටරය ආරෝපණය කිරීම සඳහා පමණක් සම්පිළින ඒවා අභ්‍යන්තර දහන පිස්ටන් එන්ඩ්ම (ඩීසල් හෝ අර්ධ ඩීසල්) සහිත, බාහිර විදුලිබල ප්‍රහවයකට ජේල් කිරීම මගින් ආරෝපණය කළ නොහැකි:			

සැපල්ලෙනය (සම්බන්ධිතය)

සං.ව. යිරිය (1)	සංයෝගීත්ත වර්ගීකරණ සංකේත්තාංකය (2)		විස්තරය (3)	නීරුදු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වර්ණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	8703.80.81	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 50 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.82	---	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 50 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.83	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 50 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ' වොට 100 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.84	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 50 ඉක්මවන එහෙත් කිලෝ' වොට 100 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.85	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 100 ඉක්මවන, එහෙත් කිලෝ' වොට 200 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.86	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 100 ඉක්මවන, එහෙත් කිලෝ' වොට 200 නොඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.87	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 200 ඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.88	----	මෝටර ධාරිතාවය කිලෝ' වොට 200 ඉක්මවන, අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
		---	අනෙකුත්			
	8703.80.91	----	අවුරුදු තුනකට වඩා නොපැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක
	8703.80.92	----	අවුරුදු තුනකට වඩා පැරණි	(SG) 10%	20%	ඒකක

EOG 04 - 0203